

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N.º 2 850144 0 00000

1. *Código de identificación único:* **VARIANT V** (Lista de artículos véase el anexo)

2. *Uso previsto:* para la integración en puertas cortafuegos y anti-humo, así como en puertas de emergencia o puertas instaladas en vías de evacuación.

3. *Fabricante:* SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Alemania

4. *Dirección de su representante autorizado:* n. d.

5. *Sistemas:* AVCP 1

6. *Organismo notificado:* ift, Rosenheim / 0757-CPR-229IFT-7012742-11-5

7. *Declaración de prestaciones según:* DIN EN 1935:2002

8. *Prestaciones declaradas:*

<i>Características principales</i>	<i>Prestación / Prestaciones</i>	<i>Especificación técnica armonizada</i>
Cierre automático:	Cumplida	DIN EN 1935 : 2002
Funcionamiento en régimen continuo:	Cumplida Clase 7 – 200.000 ciclos	DIN EN 1935 : 2002
Sustancias peligrosas:	Los productos no contienen ni emiten materiales peligrosos si se utilizan correctamente.	

① La clave de clasificación de los diferentes bisagras véase el anexo

9. Las prestaciones de los productos que se describen en los puntos 1 y 2 corresponden a las prestaciones declaradas en el punto 8:

Sólo el fabricante citado en el punto 3 es el responsable de su fabricación..

Firmado por y en nombre del fabricante:

Rheda-Wiedenbrück, 28.08.2020


p. o. Wolfgang Landwehr, Director de Aplicaciones Técnicas

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. 2 850144 0 00000

Anexo

Lista de artículos

VARIANT V 0026	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF RK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF RK MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF/100 M10	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026/70 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026/70 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FD	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FD S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FV S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF ohne Stiff	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF RK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF TZ	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0087 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0087 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4200 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/32 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/4 WF NUV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/40 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/40 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/70 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Planet	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Star	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF FV RK 20	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF S Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF S FLB Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4487 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/17 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/35 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/40 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/40 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 7888 WF	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 7888-32 WF	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 7888-32 WF SCH27	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 8000	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF ASR	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF GA	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF S N	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF U	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/18 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/30 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/30 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N°. 2 850144 0 00000

Anexo

Lista de artículos

VARIANT V 8000/4 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11

* = La resistencia a la corrosión depende del acabado - véase el certificado 0757-CPR-229IFT-7012742-11-5